

Příloha č. 1 – DI č. 01 ze dne 27.05.2015 - Specifikace mobiliáře pro stavební objekt SO-05 – Oprava dětského hřiště ve Vajglově

1) Lavička litinová rozměr cca 40 x 170 x 43 cm (š x d x v) – 2 ks



demonstrativní obrázek

Lavička bez opěradla o rozměru cca 40 cm x 170 cm x 43 cm se bude skládat z litinových bočnic a dřevěného sedáku v provedení z 5-ti prken. Dřevo sedáku bude smrkové a bude napuštěno proti plísni a vodě, dále bude opatřeno dvěma vrstvami silnovrstvé lazury s odstínem světle hnědé barvy. Bočnice budou opatřeny antikorozním základním nátěrem a dvěma vrstvami vrchní barvy s odstínem černé.

2) Litinový odpadkový koš se sloupkem – 1 ks



demonstrativní obrázek

Odpadkový koš objemu cca 22 l, rozměry cca - průměr 30 cm a výšce 47,5 cm se bude skládat z pozinkované nádoby na litinovém sloupku s vyjímatelnou vnitřní složkou. Hlava na sloupku zakulacená nebo rovná. Koš bude opatřen základním antikorozním nátěrem a syntetickou vrchní barvou s odstínem černé.

3) Fotbalová branka na malou kopanou cca 3,0 x 2,0 m vč. sítě – 2 ks



demonstrativní obrázek

Hlavní rám branky bude celý svařen z hliníkového profilu cca 80x80 mm. Sítové podpěry budou vyrobeny z galvanizované oceli. Síť bude připevněna přes sítové podpěry. Horní hloubka branky bude cca 80 cm, dolní hloubka cca 100 cm. Branka musí být certifikována TÜV dle EN 749. Bezpečnostní upozornění: Volně stojící fotbalové branky musí být dle norem zajištěny proti převrácení pomocí kotvicích systémů.

4) Sloupky na volejbal – 2 ks sloupků (1 sada)



demonstrativní obrázek

Souprava sloupků prům. cca 102 mm, napínací mechanismus - 3x háček, 1x kolečko, 1 kolovrátek, 2ks zemních pouzder + víčka Vše bude zinkované. Použití do exteriéru.

5) Síť na volejbal – 1 ks



demonstrativní obrázek

Volejbalová síť bude vyrobena z polypropylenu černé barvy o síle cca 2,5mm. Velikost oka bude standardních cca 10x10 cm. Jednotlivá oka jsou spojena bezuzlovou technikou. Síť musí být lehká a snadno přenosná. V horní části je síť vyztužena bílou páskou z PVC. Tato páska má šířku cca 4cm. Boční a spodní strany jsou zpevněné polypropylénovou páskou s obšitím. Napínání sítě bude pomocí ocelového lanka. Délka napínání bude cca 11,5 m. Jako každá síť i tato musí mít rozměry podle pravidel volejbalu tzn. 9,5m x 1m.

6) Oplocení hřiště

- a) oplocení za brankou – délka: 20,0 m, výška: 6,0 m
- b) oplocení podél hřiště – délka: 27,0 m, výška: 3,5 m



demonstrativní obrázek

Nové oplocení navrženo z poplastovaného drátěného pletiva na ocelových sloupcích z trubek \varnothing 38/1,5 mm po osových vzdálenostech max. 3,0 m. Podélné zavětrování bude řešeno ocelovými vzpěrami (trubka \varnothing 38/1,5 mm) v místech, kde dochází k lomení oplocení. Pletivo bude zavěšeno na napínacích ocelových drátech ve třech výškových úrovních. Sloupky budou

ukotveny do betonových základových patek (C 20/25) kruhového průřezu \varnothing 160 mm, hloubky 1000 mm pod úrovní terénu. Sloupky a vzpěry budou opatřeny povrchovým nátěrem zelené barvy (včetně vhodného protikorozního nátěru).