

Adresát:

dle rozdělovníku

Váš dopis zn.

Ze dne:

Č.J.:

MURY 12626/2018

Spisová značka:

STU 12620/2018 POCH

DASH 107/2018 BUC

Vyřizuje:

Ing. Iveta Pochylová

Telefon:

554 254 301

E-mail:

pochylova@rymarov.cz

Datum:

30.5.2018

Žadatel(é)/Stavebník(ci):

Město Břidličná, IČ 00295906, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 01/2018

Dne 09.02.2018 podal u speciálního stavebního úřadu stavebník, Město Břidličná, zast. Miroslavem Kladníčkem – starostou města, (IČ 00295906), Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu nazvanou „Rekonstrukce ul. Sokolovská a ul. Dlouhá Břidličná“ umístěnou na pozemcích parc. č. 1564, 1730, 1377, 1563, 1380, 1220, 1221, 1208, 1207, 1206, 1205, 874, 875, 876, 860, 861, 886, 1215, 1222, 1219, 1216, 888, 889, 536/1, 531/1, 532, 533, 531/3, 906/1, 906/2, 531/4, 534 vše v k.ú. Břidličná, obec Břidličná.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy místní komunikace ul. Sokolovská v délce 450 m a komunikace ul. Dlouhá v délce cca 470 m, rozdělené do dvou stavebních souborů.

SO 101 – Rekonstrukce ul. Sokolovská

Stávající kryt komunikace bude odstraněn a položen nový kryt (dle ČSN EN 13108-1), ohraničený betonovým silničním obrubníkem do betonového lože. Převýšení obruby nad komunikací bude min. 120 mm, v místech napojení nemovitostí a chodníků bude na šířku vjezdu a napojení manx. 50 mm, pro zachování bezbarierovosti bude převýšení max. 20 mm. Komunikace bude odvodněna do uličních vpustí, z nichž 10 ks bude vyměněno (dešťové uliční vpusti Ø 425 mm se sifonem a litinovou mříží a kalovým košem). Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,50 %, podélný sklon se pohybuje v rozmezí 0,50-9,16 %. Součástí souboru je kolmé parkovací stání podél ulice Sokolovská o celkovém počtu 68 parkovacích kolmých stání o rozměru 5,00 x 2,50m včetně 3 ks stání pro osoby se sníženou pohyblivostí o rozměru 5,00 x 3,50 m. Krajiní stání je rozšířeno. Povrch parkoviště bude z betonové dlažby s distančními náhlisky a plocha bude ohraničena betonovým silničním obrubníkem. Na ulici Sokolovskou je napojena parkovací plocha P1 s 8 parkovacími stáními z betonové dlažby s distančními náhlisky tl. 80 mm, plocha je ohraničena betonovým silničním obrubníkem. Převýšení obrubníku nad povrchem parkoviště bude 100 mm.

Chodníky podél ulice Sokolovská doznají výměny povrchů – stávající budou předlážděny, v rámci stavebního záměru budou vyměněny konstrukční vrstvy chodníku, včetně obrub. Povrch bude z betonové zámkové dlažby ohraničené betonovým chodníkovým obrubníkem o šířce chodníku 1,35m

(1,60 m včetně obrubníku). Podélný sklon kopíruje sklon ulice Sokolovská a příčný sklon je navržen 1,00 % směrem do komunikace.

Součástí stavebního souboru je stání pro kontejnery, jedná se o celkem 3 stání z betonové zámkové dlažby ohraničené betonovým chodníkovým obrubníkem. Plochy jsou vyspádovány ve sklonu 1,00 % směrem ke komunikaci. V místě stání pro kontejnery bude převýšení obrubníku 20 mm.

Skladba konstrukcí ulice Sokolovská:

Konstrukce MK – konstrukce zpevněné plochy dle TP 170, D 1-N-2, třída doprav. Zatížení V, podloží P III

Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70.....	tl. 40 mm	
Ložná vrstva ACP 16+ 50/70.....	tl. 70 mm	
Spojovací postřík 0,5-0,7 kg/m ²		
Podsypaní ze štěrku (ŠDA 0,63.GE.ČSN 736126)	tl. 150 mm	100 Mpa
Podsypaní ze štěrku (ŠDB 0,125.GE.ČSN 736126)	tl. 150 mm	70 Mpa
Konstrukce celkem	tl. 320 mm.	

Chodníky a stání pro kontejnery

Dlažba betonová zámková	tl. 80 mm
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4	tl. 40 mm
Podsypaní ze štěrku (ŠDB 0,63.GN.ČSN 736126).....	tl. 200 mm
Konstrukce celkem	tl. 320 mm

Parkovací plochy a parkovací stání – konstrukce zpevněné plochy dle TP 170, D1-D-3, třída doprav. zatížení VI, podloží PIII

Betonová zámková dlažba s distančními náhlisky	tl. 80 mm	
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8 mm.....	tl. 40 mm	90 Mpa
Podklad ze ŠDA	tl. 150 mm	60 Mpa
Podklad ze ŠDB	tl. 200 mm	30 Mpa
Konstrukce celkem	tl. 470 mm.	

SO 102 – Rekonstrukce ul. Dlouhá

Stávající kryt komunikace bude odstraněn a položen nový kryt (dle ČSN EN 13108-1), ohraničený betonovým silničním obrubníkem do betonového lože. Převýšení obruby nad komunikací bude min. 120 mm, v místech napojení nemovitostí a chodníků bude na šířku vjezdu a napojení max. 50 mm, pro zachování bezbarierovosti bude převýšení max. 20 mm. Komunikace bude odvodněna do uličních vpustí, z nichž 15 ks bude vyměněno (dešťové uliční vpusti Ø 425 mm se sifonem a litinovou mříží a kalovým košem). Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,50 %, podélný sklon se pohybuje v rozmezí 0,62-4,64 %. Součástí souboru je kolmé parkovací stání podél ulice Dlouhá o celkovém počtu 23 parkovacích kolmých stání o rozměru 5,00 x 2,50m včetně 2 ks stání pro osoby se sníženou pohyblivostí o rozměru 5,00 x 3,50 m. Krajní stání je rozšířeno. Dále jsou navržena podélná stání v počtu 20 ks o šířce 2,0 a délce 6,75 m. Krajní stání jsou prodloužena. Povrch parkoviště s kolmými stáními bude z betonové dlažby s distančními náhlisky a plocha bude ohraničena betonovým silničním obrubníkem. Převýšení obrubníku nad povrchem parkoviště bude 100 mm. Podélná stání budou od ulice Dlouhá odděleny dvouřádkem ze žulových kostek. U chodníků podél ulice Dlouhá budou vyměněny povrchy – stávající budou předlážďeny, v rámci stavebního záměru budou vyměněny konstrukční vrstvy chodníku, včetně obrub. Povrch bude z betonové zámkové dlažby ohraničené betonovým chodníkovým obrubníkem o šířce chodníku 1,35 -1,50 m (1,60 – 1,75 m včetně obrubníku). Podélný sklon kopíruje sklon ulice Dlouhá a příčný sklon je navržen 1,00 % směrem do komunikace. Z ulice Dlouhá bude řešeno napojení MK 1 a parkovací stání (směrem k trafostanici) v celkovém počtu 9 ks kolmých parkovacích stání, včetně 1 stání pro osoby se sníženou pohyblivostí. Povrch parkoviště bude z betonové dlažby ohraničené betonovým silničním obrubníkem.

Součástí stavebního souboru je stání pro kontejnery, jedná se o celkem 3 stání z betonové zámkové dlažby ohraničené betonovým chodníkovým obrubníkem. Plochy jsou vyspádovány ve sklonu 1,00 % směrem ke komunikaci. V místě stání pro kontejnery bude převýšení obrubníku 20 mm.

Skladba konstrukcí ulice Dlouhá:

Konstrukce MK a podélné parkovací stání – konstrukce zpevněné plochy dle TP 170, D 1-N-2, třída doprav. zatížení V, podloží P III

<i>Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70.....</i>	<i>tl. 40 mm</i>	
<i>Ložná vrstva ACP 16+ 50/70.....</i>	<i>tl. 70 mm</i>	
<i>Spojovací postřik 0,5-0,7 kg/m²</i>		
<i>Podsypané štěrkodrti (ŠDA 0,63.GE.ČSN 736126) .</i>	<i>tl.150 mm</i>	<i>100 Mpa</i>
<i>Podsypané štěrkodrti (ŠDB 0,125.GE.ČSN 736126)</i>	<i>tl. 150 mm</i>	<i>70 Mpa</i>
<i>Konstrukce celkem</i>	<i>tl. 320 mm.</i>	

Chodníky a stání pro kontejnery

<i>Dlažba betonová zámková</i>	<i>tl. 80 mm</i>
<i>Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4</i>	<i>tl. 40 mm</i>
<i>Podsypané štěrkodrti (ŠDB 0,63.GN.ČSN 736126).....</i>	<i>tl. 200 mm</i>
<i>Konstrukce celkem</i>	<i>tl. 320 mm</i>

Parkovací plochy a parkovací stání kolmá – konstrukce zpevněné plochy dle TP 170, D1-D-3, třída doprav. zatížení VI, podloží PIII

<i>Betonová zámková dlažba s distančními náhlisky</i>	<i>tl. 80 mm</i>	
<i>Vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8 mm.....</i>	<i>tl. 40 mm</i>	<i>90 Mpa</i>
<i>Podklad ze ŠDA</i>	<i>tl. 150 mm</i>	<i>60 Mpa</i>
<i>Podklad ze ŠDB</i>	<i>tl. 200 mm</i>	<i>30 Mpa</i>
<i>Konstrukce celkem</i>	<i>tl. 470 mm.</i>	

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad, jako pověřený speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Stavba nazvaná **"Rekonstrukce ul. Sokolovská a ul. Dlouhá Břidličná"** umístěná na pozemcích parc. č. 1564, 1730, 1377, 1563, 1380, 1220, 1221, 1208, 1207, 1206, 1205, 874, 875, 876, 860, 861, 886, 1215, 1222, 1219, 1216, 888, 889, 536/1, 531/1, 532, 533, 531/3, 906/1, 906/2, 531/4, 534 vše v k.ú. Břidličná, obec Břidličná, se podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen „vyhláška č. 63/2013 Sb.“),

p o v o l u j e.

Pro provedení výše uvedené stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost VIAT s.r.o., IČO 0570539, Lidická 700/19, 602 00 Brno, vedoucí projektant Ing. Petr Guňka, ČKAIT 1103866 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby specializace nekolejová doprava.

2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1564, 1730, 1377, 1563, 1380, 1220, 1221, 1208, 1207, 1206, 1205, 874, 875, 876, 860, 861, 886, 1215, 1222, 1219, 1216, 888, 889, 536/1, 531/1, 532, 533, 531/3, 906/1, 906/2, 531/4, 534, vše v k.ú. Břidličná, obec Břidličná.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě VŘ. Stavebníkem bude odborná fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele a termín zahájení stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Provedení stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména ust. § 4, § 5, § 6, příloha č.1, příloha č.2.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, k provedení ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení příslušných závazných českých technických norem uvedených v této vyhlášce, včetně dodržení platných příslušných českých technických norem, zejména ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a ČSN 73 3050 Zemní práce – v celém rozsahu.
8. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
9. Stavební práce provede (provedou) pouze stavební firma (firmy) odborně k takovým pracím podle zvláštních předpisů způsobilá (způsobilé) a technicky dostatečně vybavená (vybavené).
10. Stavba bude dokončena nejpozději do 6 měsíců od zahájení stavby.
11. Postup výstavby bude podle zpracovaného postupu prací zhotovitele – viz projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, část E – Zásady organizace výstavby, technická zpráva.
12. Před zahájením stavebních prací stavebník ve smyslu ustanovení § 152 a § 153 stavebního zákona oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a osobu vykonávající stavební dozor investora a základní informace o dodavateli, včetně dokladu o jeho způsobilosti podle zvláštních předpisů a přesné údaje o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci. Dále ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a za jeho účasti mu umožní její provedení.
13. Před zahájením stavby stavebník zajistí podle schváleného situačního plánu v souladu s ustanovením § 153 stavebního zákona vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou. Správci sítí budou o zahájení prací předem informováni, před zakrytím obnažených sítí bude provedena kontrola jednotlivými správci, kteří si to ve svých vyjádřeních vyhradili.
14. Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. O pohybu odpadů bude vedena evidence odpadů podle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
15. Veškeré poklopy armatur a kanalizační poklopy v místě stavby budou upraveny do nivelety konečných úprav komunikace.
16. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
17. V souladu s ustanovením § 157 odst. 1 stavebního zákona musí být na stavbě veden stavební deník.
18. Stavebník zajistí vytyčení stavby oprávněným zeměměřičem.

19. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani k ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
20. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby vlastníku pozemku dotčeného povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména je nutné dbát na to, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku, k nepořádku na staveništi. Případné spory o náhradu škody řeší soud.
21. Budou zachovány v nezbytné míře stávající příjezdy a přístupy k nemovitostem.
22. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
23. Při provádění stavby budou respektovány podmínky účastníků řízení, dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury:
 - a) České telekomunikační infrastruktury, a.s., podmínky pod č.j.: 625789/17 ze dne 18.07.2017,
 - b) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, podmínky vyjádření pod zn.: 0100751726 ze dne 29.05.2017, a vyjádření pod zn.: 1093825051 ze dne 20.07.2017,
 - c) VaK Bruntál, a.s., podmínky stanoviska pod zn.: VaK/1319/2017 ze dne 19.07.2017,
 - d) Městského úřadu Rýmařov, odboru dopravy a silničního hospodářství, z koordinovaného závazného stanoviska č.j.: MURY 20372/2017 ze dne 29.08.2017:
 1. Zhotovitel zajistí vydání stanovení umístění přechodného dopravního značení v souvislosti s realizací stavby (Odbor DaSH, Městský úřad Rýmařov),
 2. Investor stavby zajistí vydání stanovení místní úpravy dopravního značení, pokud dojde k jeho změně (Odbor DaSH, Městský úřad Rýmařov),
 3. Rozhodnutí o omezení provozu, popř. na stavební práce na MK Dlouhá a Sokolovská vydá příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Břidličná),
 - e) Městského úřadu Rýmařov, odboru životního prostředí, ze závazného stanoviska – souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 28.08.2017, č.j.: MURY 20232/2017:

Dle bodu II. závazného stanoviska – podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:

 1. Hranice pozemku, respektive ploch, řešených tímto souhlasem k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu musí být respektovány.
 2. Dle § 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je nezbytné v řešeném území zajistit skrývku kulturních vrstev půdy a jejich hospodárné využití. Skrývka bude provedena na vlastní náklad žadatele a bude skryta veškerá orniční a podorniční vrstva, případně níže uložené vrstvy schopné zúrodnění. Skrývka mocnosti 0,15 m bude provedena na pozemku parc.č. 1563 na ploše 75 m² v předpokládaném rozsahu 11,25 m³. Na pozemku parc.č. 875 a 536/1 uděluje orgán ochrany ZPF výjimku z povinnosti provést skrývku ornice.

Ornice o celkové kubatuře 11,25 m³ bude po skrytí dočasně skladována ve figuře, na zvolené ploše v prostoru stavby. V případě krátkodobého skladování není navrženo ošetření mezideponie. Pokud by došlo ke skladování delšímu než 6 měsíců, bude deponie zemin založena a udržována tak, aby nedošlo k degradaci kulturních zemin zejména zabuřeněním. Deponie zemin bude založena a udržována tak, aby nedošlo nejen k degradaci a zaplevelení, ale i k eroznímu poškození, rozplavení a odcizení kulturních vrstev půdy.

Zeminy budou zpětně použity ke zpětnému ohumusování nezastavěných ploch pozemku p.č. 1563 v k.ú. Břidličná. Ornice nesmí být použita k terénním úpravám.

Současně je nezbytné, v souladu s ustanovením § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, dbát zajištění odtokových poměrů v území.

3. *Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který dochází k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, učiní opatření, aby během manipulace se zemínami nedošlo k jejich znehodnocení či zcizení.*
4. *Při stavebních pracích na vyňatém pozemku je žadatel povinen dbát ochrany sousedních ploch a kultur na nich pěstovaných. Dojde-li vlivem realizace stavby k případnému nepříznivému ovlivnění těchto okolních pozemků, nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření.*
5. *Budou dodrženy podmínky stanovené v souhlasu týkající se účelu a velikosti stavby.*
6. *Žadatel je povinen písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jeho zahájením.*

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Město Břidličná, IČ 00295906, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

Odůvodnění

Dne 09.02.2018 podal u speciálního stavebního úřadu stavebník, Město Břidličná, zast. Miroslavem Kladníčkem – starostou města, (IČ 00295906), Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu nazvanou „Rekonstrukce ul. Sokolovská a ul. Dlouhá Břidličná“ umístěné na pozemcích parc. č. 1564, 1730, 1377, 1563, 1380, 1220, 1221, 1208, 1207, 1206, 1205, 874, 875, 876, 860, 861, 886, 1215, 1222, 1219, 1216, 888, 889, 536/1, 531/1, 532, 533, 531/3, 906/1, 906/2, 531/4, 534 vše v k.ú. Břidličná, obec Břidličná. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito podklady a doklady:

- *Projektovou dokumentaci pro stavební řízení ve dvou vyhotoveních, zpracovanou autorizovanou osobou - společnost VIAT s.r.o., IČO 0570539, Lidická 700/19, 602 00 Brno, vedoucí projektant Ing. Petr Guňka, ČKAIT 1103866 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby specializace nekolejová doprava;*
- *Souhlasem podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., ze dne 06.03.2018 pod č.j.: Výst.679/328/2018/Br-2;*
- *Výpisem pozemků z KN – pozemky dotčené stavbou;*
- *Výpisem sousedních pozemků stavby z KN;*
- *Souhlasem České telekomunikační infrastruktury, a.s., Praha, s DPS pod č.j.: č.j.: 625789/17 ze dne 18.07.2017 (s podmínkami);*
- *Souhlasem ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn.: 0100751726 ze dne 29.05.2017, a vyjádření pod zn.: 1093825051 ze dne 20.07.2017 (s podmínkami);*
- *Stanoviskem VaK Bruntál, a.s., pod zn.: zn.: VaK/1319/2017 ze dne 19.07.2017, (dojde ke střetu), s podmínkami;*
- *Vyjádřením MOS s.r.o., Břidličná k PD stavby ze dne 20.07.2017, bez podmínek;*
- *Souhlasným stanoviskem Policie ČR, KŘ SMK, ÚO Bruntál, dopravní policie pod č.j.: KRPT-33563/ČJ-2018-070106 ze dne 21.02.2018, bez podmínek;*
- *Souhlasným závazným stanoviskem KHS MSK, ÚP Bruntál pod č.j.: KHSMSK 06469/2018/BR/HOK ze dne 23.02.2018, bez podmínek;*
- *Souhlasným závazným stanoviskem HZS MSK, ÚO Bruntál pod č.j.: HSOS-8256-2/2017 ze dne 28.07.2017, bez podmínek;*
- *Koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Rýmařov, pod č.j.: MURY 20372/2017 ze dne 29.08.2017, (s podmínkami);*

- *Závazným stanoviskem MěÚ Rýmařov, souhlas k odnětí ze ZPF, pod č.j.: MURY 20232/2017 ze dne 28.08.2017, (s podmínkami).*

Správní orgán opatřením ze dne 10.04.2018, pod č.j.: MURY 8276/2018, oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Pro velký počet účastníků řízení bylo správní řízení oznamováno formou veřejné vyhlášky postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu. Jelikož stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Současně stanovil lhůtu pro uplatnění připomínek a námitek. Ve stanovené lhůtě stavebnímu úřadu nebyly doručeny žádné připomínky ani námítky.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 111 odst. 1 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že:

- a) PD je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu v souladu s požadavky stanovenými prováděcí vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu o obsahu projektové dokumentace (zejména § 2 písm. h, a přílohy č. 8 vyhlášky), a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, (zejména ust. § 5, § 8, § 9, § 10, § 14, § 18 vyhlášky).
- b) PD je řešena v souladu s požadavky stanovenými prováděcí Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (zejména § 4, příloha č.2, citované vyhlášky); z ustanovení bodu 1.1.2. a 1.1.3. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.
- c) příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících místních komunikacích – ulice Dlouhá a Sokolovská, příjezdem z ulice 1, máje a K Lomu, vše v Břidličné.
- d) uskutečněním stavby a jejím budoucím provozem nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány (podmínky vyplývající ze závazných stanovisek, popř. rozhodnutí dotčených orgánů byly respektovány a zapracovány do projektové dokumentace).

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší stavebníku (Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná), vlastníku pozemku dotčeného stavbou a staveb na nich (Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 – Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, MOS s.r.o., 1. máje 320, 793 51 Břidličná), protože jejich vlastnická práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Současně stanovil dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona okruh účastníků stavebního řízení jako ty, jejichž vlastnické právo či právo věcného břemene k sousednímu pozemku může být prováděním stavby dotčeno. Tyto účastníky správního řízení identifikoval označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším sousedním a vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky stavebního řízení mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno, nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jich zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba ve vztahu k charakteru, poloze a umístění navrhované stavby na dotčených pozemcích, její vzdálenosti od hranice pozemků, velikostí a tvaru pozemků, nedotkne.

Přípisem ze dne 10.05.2018, pod č.j.: MURY 10920/2018 stavební úřad sdělil všem účastníkům řízení, že byly shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí ve věci a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3

správního řádu, umožnil vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Tohoto zákonem stanoveného práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným u Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební úřad. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, Ostrava.

Účastníkům řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu a to tak, že se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou a lze využít shora uvedenou lhůtu pro odvolání.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřijatelné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (usnesení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad, na jeho náklady.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Předmětná stavba může být užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu v souladu s ust. § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena.

otisk úředního razítka

Ing. Iveta Pochylová v.r.
vedoucí odboru stavební úřad

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Rýmařov a informativně MěÚ Břidličná současně zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník**Účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou)****Žadatel/Stavebník**

Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

Účastníci řízení podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou)

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 – Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

MOS s.r.o., 1. máje 320, 793 51 Břidličná

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, nebo oprávněný z věcného břemene na pozemcích parc. č. 558, 559, 557, 548, 547, 523, 901/1, 901/2, 898, 899, 896, 897, 890, 1229, 1228, 1395, 1392, 1391, 1390, 1389, 1385, 1387, 1388, 1217, 1218, 885, 883, 892, 893, 894/1, 895, 528/1, 528/2, 527, 539, 538, 543, 542, 550, 551, 519/1, 518, 881/1, 880, 881/2, 1213, 1214, 1381, 587, 589, 578, 575, 581, 586, 593, 595, 913, 553, 554, 555, 549, 556, 1230, 1379, 1376, 1384, 518, 520, 525, 231, 515, 513, vše v k.ú. Břidličná, obec Břidličná.

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou)

Městský úřad Rýmařov, OŽP, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Policie ČR, KŘ MSK, ÚO Bruntál, DI Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál-ISDS

Hasičský záchranný sbor MSK, ÚO Bruntál, Zeyerova 1716/15, 792 01 Bruntál-ISDS

Krajská hygienická stanice MSK, ÚP Bruntál, Zahradní 5, 792 01 Bruntál-ISDS