



Adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis zn.
Ze dne:
Č.J.: MURY 39786/2023
Spisová značka: DASH 5124/2023 BUC/2
Vyřizuje: Hana Bučková
Telefon: +420 554 254 266
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz

Datum: 20.11.2023

Doporučeně na doručenkou do vlastních rukou:

Žadatel/Stavebník

Sdružení obcí Rýmařovska, zast. paní Evou Lašákovou, IČO 630 24 276, náměstí Míru č. p. 230/1, 79501 Rýmařov zastoupen na základě plné moci ze dne 05. 10. 2022 společností Dopravní projektování spol. s r.o., IČO 253 61 520, 28. října č. p. 3388/111, 70200 Ostrava

Oznámení

*o zahájení společného územního a stavebního řízení
veřejnou vyhláškou*

Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel od stavebníka, kterým jen **Sdružení obcí Rýmařovska, zast. paní Evou Lašákovou, IČO 630 24 276, náměstí Míru č. p. 230/1, 79501 Rýmařov zastoupeno na základě plné moci ze dne 05. 10. 2022 společností Dopravní projektování spol. s r.o., zast. Bc. Liborem Navrátilem, MBA, ředitelem společnosti, IČO 253 61 520, 28. října č. p. 3388/111, 70200 Ostrava**, žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu nazvanou „**Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska – II.etapa, část 1**“ na pozemcích **parc. č. 740/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 740/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 527/1 – ostatní plocha/jiná plocha, 528 – ostatní plocha/neplodná půda, 534 – zahrada, 31 – zastavěná plocha a nádvoří, 537/2 – zahrada, 566/2 – trvalý travní porost, 566/7 – trvalý travní porost, 575 – lesní pozemek, 619/4 – lesní pozemek, 737 – ostatní plocha/ostatní komunikace k.ú. Vajglov, část Vajglov, obec Břidličná a dále parc. č. 1066 – trvalý travní porost, 1613 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 1780 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 1779 – trvalý travní porost, 1067 – trvalý travní porost, 1066 – trvalý travní porost, 725 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 724 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 387 – zahrada, 383/1 – trvalý travní porost, 382 – zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, 191/1 – trvalý travní porost, 1290/1 – vodní plocha k.ú. Břidličná, obec Břidličná.**

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje:

Jedná se o novou stavbu dopravní infrastruktury, která je navržena na výše uvedených pozemcích. Bude provedena výstavba místní komunikace IV. třídy jako součásti cyklotrasy Ryžoviště - Břidličná. Částečně je trasa vedena souběžně se silnicí II/440 a III/37021 na hranici pastvin, s přihlédnutím k existenci nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí

Zájmové území se nachází v zastavěném i nezastavěném území na katastrálních územích Vajglov, Břidličná.

Trasa navrhované komunikace je dána především s maximálním využitím pozemků stávajících komunikací-polních cest, které nejsou využívány a místy nejsou v terénu ani patrné.

Stavba komunikace je novostavbou z hlediska dopravního řešení cyklostezku pro pěší a cyklisty, která propojí částí obce.

Stavba je členěna na tyto objekty:

- SO 103 Stezka pro chodce a cyklisty - Délka úseku je 541,25 m
- SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty - Délka úseku je 655,0 m
- SO 105 Oprava MK ul. Na Poličce - Délka první úseku je 367,80 m, druhého úseku je 109,0 m
- SO 106 Stezka pro chodce - Délka úseku je 138,26 m
- SO 401 Ochrana sdělovacího vedení

SO 103 Stezka pro chodce a cyklisty

Délka úseku je 541,25 m. Začátek úseku je napojen na plochu u hostince U Zaka, konec na účelovou komunikaci ke kapličce. Plocha před hostincem nebude stavbou dotčena, pouze je nutné přemístit nádoby na tříděný odpad tak, aby byl možný bezpečný nájezd na novou stezku pro chodce a cyklisty.

Nová komunikace je umístěna vpravo od silnice II/440 ve směru na Břidličnou, za hranou příkopu. Do km 0,235 je trasa umístěna souběžně se silničním příkopem.

Šířka jízdního pruhu komunikace bude 3,0 m. Ohraničení bude chodníkovým obrubníkem do km 0,235, dále nezpevněnou krajnicí šířky 2 x 0,50 m.

Povrch komunikace bude do km 0,235 ze zámkové dlažby, dále z asfaltobetonu, s konstrukcí navrženou na třídu dopravního zatížení VI, v místě příčného přejezdu v km 0,190 (vjezd do Farmy Vajglův) na třídu dopravního zatížení V (odpovídá intenzitě 15-100 těžkých nákladních vozidel za 24 hod. dle TP 170).

Příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,0 % k silničnímu příkopu, od km 0,3 do zelených ploch vpravo. Pláň bude odvodněna příčným sklonem 3,0 % směrem ke vsakovacím žebřům.

SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty - úsek 4

Délka úseku je 655,0 m. Na začátku úseku je trasa napojena na účelovou komunikaci u kapličky, na konci úseku přímo navazuje na opravu místní komunikace v ulici Na Poličce.

Nová komunikace bude vytvořena v trase vyšlapané pěšiny na místě nepoužívané lesní a polní cesty.

Šířka jízdního pruhu komunikace bude 2,5 m, s ohraničením nezpevněnou krajnicí šířky 2 x 0,50 m.

Povrch komunikace bude z asfaltobetonu, s konstrukcí navrženou na třídu dopravního zatížení VI (odpovídá intenzitě 0-15 těžkých nákladních vozidel za 24 hod. dle TP 170).

Příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,0 %. Pláň bude odvodněna příčným sklonem 3,0 % směrem ke vsakovacím žebřům.

SO 105 Oprava MK Na Poličce

Je tvořena dvěma samostatnými úseky: První úsek délky 367,80 m začíná sjezdem z pastviny na konci nové stezky pro chodce a cyklisty (SO 104) a končí u areálu Českého svazu chovatelů podle konce stávající komunikace. Místní komunikace je propojena s ulicí Šternberská mimo řešenou trasu krátkou spojkou s mostem přes Poličku, toto se nemění.

Délka druhého úseku je 109,0 m. Začátek úseku je na konci stávající místní komunikace u domu č.p. 104, konec před křižovatkou s ulicí Polní.

Nová komunikace je umístěna podle stávající komunikace, která je především vyježděná v rostlém terénu a místy dosypaná štěrkem. V druhém úseku je na komunikaci napojeno několik přilehlých nemovitostí.

V km 0,044 a 0,183 50 trasa kříží stávající odvodnění příkopu podél komunikace. Křížení bude propustkem PP DN400 SN8 (v km 0,044) a PP DN600 SN8 (v km 0,183 50), umístěnými šikmo k ose podle průběhu koryta. Čela budou kolmá, v případě druhého propustku betonová, vtok a výtok bude obložen lomovým kamenem na sucho.

Šířka jízdního pruhu komunikace v prvním úseku bude 3,0 m, ve druhém 3,5 m. Místa pro vyhýbání budou stávající, na rozšířených plochách u domu č.p. 89, v místě křižovatky u mostu a na konci prvního úseku. Druhý úsek bude nově ukončen obratištěm délky 10,0 m. Ohraničení komunikace bude nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. Zvýšený silniční obrubník bude umístěn v prvním úseku vlevo podél

Povrch komunikace bude z asfaltobetonu, s konstrukcí navrženou na třídu dopravního zatížení V (odpovídá intenzitě 15-100 těžkých nákladních vozidel za 24 hod. dle TP 170).

Příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,5 % směrem od zástavby. Pláň bude odvodněna příčným sklonem 3,0 % směrem ke vsakovacím žebřům. Příkop pod svahem v prvním úseku bude zachován, odvodnění směrem k Poličce bude novými propustky.

SO 106 Stezka pro chodce

Délka úseku je 138,26 m. Začátek i konec úseku je napojen na místní komunikace v ulici Na Poličce. S ohledem na omezené prostorové možnosti na pravém břehu Poličky bude úsek proveden jako stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol.

Nová komunikace je umístěna podle stávající pěšiny, vedoucí od areálu Českého svazu chovatelů k domu č.p. 104. Do chodníku bude zapojen nástup na stávající lávku přes Poličku, přečnickující části lávky budou patřičně zvýrazněny např. směrovacími deskami.

Šířka jízdního pruhu komunikace bude 2,0 m. Ohraničení bude chodníkovým obrubníkem, obrubník vpravo bude zvýšený a bude tvořit vodící linii.

Povrch komunikace bude ze zámkové dlažby, s konstrukcí navrženou na třídu dopravního zatížení V (odpovídá intenzitě 15-100 těžkých nákladních vozidel za 24 hod. dle TP 170). Tím bude možné komunikaci v manipulačním pásmu vodního toku rovněž využívat mechanizací podniku Povodí Moravy s.p. pro přístup k toku.

Příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,0 % vlevo. Pláň bude odvodněna příčným sklonem 3,0 %.

SO 401 Ochrana sdělovacího vedení

Směrové úpravy a ochrana sdělovacího vedení CETIN bude provedena jako samostatný stavební objekt na základě smlouvy s investorem. Dotčené kabely budou vytýčeny správcem sítě a poté ručně odkopány. Ve Vajglově v místě komunikace SO 103 dojde ke stranovému přeložení stávající trasy a dochránění pomocí nových chrániček SYSPRO. Přečhod ze stávajících chrániček PE110 na SYSPRO bude obetonován. Podél Farmy Vajglův dojde k odkopání stávající trasy a ochránění vedení pomocí nových chrániček SYSPRO. Na volné HDPE 40 C je spojka Plasson a z tohoto důvodu bude na HDPE realizována vložka pomocí nové HDPE 40 C a spojky Plasson.

V celé délce upravovaného vedení bude souběžně uložena rezervní chránička PE110. Chráničky budou uloženy s potřebným krytím, utěsněny proti vnikání nečistot a budou přesahovat zpevněný povrch min. o 0,5 m.

V Břidličné v ulici Na Poličce v místě komunikace SO 105.2 dojde k odkopání stávající trasy vedení a jejímu stranovému přeložení do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany komunikace. U stranově přeložených kabelů dojde ke změření pouze vláken bez provozu, a to před samotnou překládkou a po provedení překládky. Měření bude provedeno s vyhodnocením útlumu případných spojek a jednotlivých měrných úseků.

Stavba stezky pro pěší a cyklisty je novostavbou, na kterou navazují změny stavby stávajících místních komunikací.

Stavba je navržena jako místní komunikace IV. třídy, dva úseky na stávajících komunikacích jako místní komunikace III. třídy. Jedná se o stavbu trvalou.

Základní šířka jízdního pruhu je 2,5 m, rozšířená podle prostorových možností na 3,0 m.

Délka řešené trasy pro pěší a cyklisty je cca 2,5 km a trasa je rozdělena na jednotlivé úseky se samostatným staničením. Délka jednotlivých úseků je 541,25 m (SO 103), 655,00 m (SO 104) a 138,26 m (SO 106). Místní komunikace tvoří dva úseky délky 367,80 a 109,00 m (SO 105).

Šířkové uspořádání komunikace je navrženo dle odpovídajících norem a technických a dopravních předpisů, které určují a zohledňují užité vlastnosti stavby. Návrhová rychlost na komunikaci je $v=30$ km/h, v souladu s navrženým typem komunikace podle ČSN 73 6110.

Křížení s Albrechtickým potokem je navrženo rámovým propustkem.

Povrch komunikace bude asfaltobetonový cca 1540 m² (SO 103) a 1640 m² (SO 104) a ze zámkové dlažby cca 280 m² (SO 106), včetně potřebné konstrukce. Přes Albrechtický potok bude navržen ŽB rámový propustek délky 4 m.

Stavba je navržena jako místní komunikace IV. třídy, umístěná tam, kde v současnosti nejsou cesty stabilně poježděné vozidly. Konec úseku délky 56,1 m na k.ú. Velká Štáhle (SO 107) je navržen jako veřejně přístupná účelová komunikace s ohledem na návaznost na stávající polní cestu.

Komunikace je na začátku i na konci úseku napojena na stávající komunikace. Též je na vhodných místech napojena na navazující komunikace v jednotlivých obcích na trase.

Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení a v souladu s ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení pro předmětnou stavbu všem dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru, v souladu s ust. § 94 m odst. 3 stavebního zákona

upouští od ústního jednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazní stanoviska nejpozději **do 22. prosince 2023 (pátek)**.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné námitky lze uplatnit ve výše uvedeném termínu u odboru dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Rýmařov, u vyřizujícího referenta, ve lhůtě shora uvedené v kanceláři č. 308 budova 8.května 48, v pracovní dny Pondělí a Středa 07:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00, Úterý a Čtvrtek 07:30 – 11:30 a 12:30 – 14:00 a Pátek 07:30 – 11:30 a 12:30 – 13:30 hod.), mimo úřední dny po telefonické domluvě, popř. e-mailem, jinak k nim nebude přihlédnuto.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění, a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Stanovený okruh účastníků řízení:

Účastník stavebního řízení podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona

Za žadatele na základě plné moci: Dopravní projektování spol. s r.o., 28. října č. p. 3388/111, 70200 Ostrava

Účastník stavebního řízení podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona

Město Břidličná, Nábřežní č. p. 452, 79351 Břidličná

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 94k písm. c) stavebního zákona

Město Břidličná, Nábřežní č. p. 452, 79351 Břidličná

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona

Město Břidličná, Nábřežní č. p. 452, 79351 Břidličná – do datové schránky

Josef Zapletal, Dlouhá č.p. 1888/4, 79201 Bruntál 1 – do datové schránky

Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. p. 310/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava – do datové schránky

Lesy ČR, státní podnik, Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, LS Bruntál – do datové schránky

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava 2 - do datové schránky

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 – do datové schránky

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2 – do datové schránky

ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, 10152 Praha 10 – do datové schránky

MOS s.r.o., 1. máje č. p. 320, 79351 Břidličná – do datové schránky

VaK Bruntál a.s., tř. Práce č. p. 1445/42, 79201 Bruntál 1 – do datové schránky

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 60200 Brno – do datové schránky

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č. p. 2144/1, 14800 Praha 4 – do datové schránky

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

k. ú. Vajglov

pozemek parc. č. st. 31, st. 26, st. 27/1, st. 27/3, st. 28, st. 29, st.30, st. 43, st. 49, st. 54, 500/1, 519/3, 527/1, 528, 537/2, 538/1, 538/2, 539/2, 539/3, 542, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 574, 566/7, 575, 616/1, 619/4, 736, 738, 739, 740/1, 740/2, 740/2,740/5, 763, 889,

k. ú. Břidličná

pozemek parc. č. 1780, 1779, 1613, 1290/1, 1067, 1066, 725, 724, 383/1, 382, 191/1, 1942, 1941/3, 1941/4, 1941/3, 1941/2, 1941/1, 1458/12, 1458/10, 1456, 1455, 1454, 1296, 1294, 1293, 1292, 1291, 1071, 1068, 1065, 1063, 727, 726, 721, 720, 719, 718, 407, 394, 389, 389, 386, 383/2, 380, 379, 378, 353, 196/1, 190, 189, 188, 409, 389, 1614

Poučení

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ust. § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení oznamuje jim speciální stavební úřad zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou podle ust. § 94m stavebního zákona a § 144 správního řádu.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc.

Účastníkům řízení (dle ustanovení § 94k písm. a), b), c) a d) stavebního zákona) se oznámení doručuje jednotlivě.

Účastníkům řízení (dle ustanovení 94k písm. e) stavebního zákona) se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu a to tak, že se oznámení o zahájení řízení vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou a lze využít shora uvedenou lhůtu pro uplatnění námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, nebo překračují výše uvedený rozsah, nebude přihlédnuto.

V rámci řízení jsou účastníci oprávněni

- vyjádřit své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim správní úřad informace o řízení,
- nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností,
- činit podání a jednat ve svém jazyce nebo jazyce své národnostní menšiny,
- žádat o sdělení oprávnění úředních osob, které v dané věci činí úkony,
- před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí,
- zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do okamžiku vydání rozhodnutí nalézacího správního úřadu.

Vydání společného rozhodnutí je podmíněno podle ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplacením správního poplatku-stanoveného v sazebníku správních poplatků pevnou částkou – v položce 18 bodu 1) písm. f) ve výši **10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun**. Poplatek zaplatte převodním příkazem nebo přímo v pokladně zdejšího úřadu, kancelář č. 308 na ulici 8. května 48, 795 01 Rýmařov:

- příjemce Městský úřad Rýmařov
- číslo účtu 19-1421771/0100

- symbol VS 7551242313
- symbol KS 308-převod, 379-složenka

Rozhodnutí bude podle ustanovení § 5 odst. 2 zák. č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydáno až po prokázání Vámi provedené úhrady.

Hana Bučková
referent odboru
dopravy a silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce, a současně i na elektronické úřední desce MěÚ Rýmařov, MěÚ Břidličná.

Vyvěšeno na úřední desce dne

Sejmuto z úřední desky dne

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení z úřední desky. Dotčené úřady žádáme o zaslání sejmutoho stanovení zpět na náš úřad s uvedením spisové značky.

Rozdělovník:

Účastníci podle ust. § 94k stavebního zákona (doporučeně na doručenkou do vlastních rukou)

Účastníci podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona

Za žadatele na základě plné moci: Dopravní projektování spol. s r.o., 28. října č. p. 3388/111, 70200 Ostrava – do datové schránky

Obec podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou do vlastních rukou)

Město Břidličná, Nábřežní č. p. 452, 79351 Břidličná – do datové schránky

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 94k písm. c) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou do vlastních rukou)

Město Břidličná, Nábřežní č. p. 452, 79351 Břidličná

Účastníci podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou do vlastních rukou)

Město Břidličná, Nábřežní č. p. 452, 79351 Břidličná – do datové schránky

Josef Zapletal, Dlouhá č.p. 1888/4, 79201 Bruntál 1

Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. p. 310/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava – do datové schránky

Lesy ČR, státní podnik, Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, LS Bruntál – do datové schránky

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava 2 - do datové schránky

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 – do datové schránky

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2 – do datové schránky

ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, 10152 Praha 10 – do datové schránky

MOS s.r.o., 1. máje č. p. 320, 79351 Břidličná – do datové schránky

VaK Bruntál a.s., tř. Práce č. p. 1445/42, 79201 Bruntál 1 – do datové schránky

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 60200 Brno – do datové schránky

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č. p. 2144/1, 14800 Praha 4 – do datové schránky
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č. p. 2 15500 Praha 5 – do datové schránky

**Účastníci stavebního řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona jsou identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou)**

k. ú. Vajglov

pozemek parc. č. st. 31, st. 26, st. 27/1, st. 27/3, st. 28, st. 29, st.30, st. 43, st. 49, st. 54, 500/1, 519/3,
527/1, 528, 537/2, 538/1, 538/2, 539/2, 539/3, 542, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 574,
566/7, 575, 616/1, 619/4, 736, 738, 739, 740/1, 740/2, 740/2,740/5, 763, 889,

k. ú. Břidličná

pozemek parc. č. 1780, 1779, 1613, 1290/1, 1067, 1066, 725, 724, 383/1, 382, 191/1, 1942, 1941/3,
1941/4, 1941/3, 1941/2, 1941/1, 1458/12, 1458/10, 1456, 1455, 1454, 1296, 1294, 1293, 1292, 1291,
1071, 1068, 1065, 1063, 727, 726, 721, 720, 719, 718, 407, 394, 389, 389, 386, 383/2, 380, 379, 378,
353, 196/1, 190, 189, 188, 409, 389, 1614

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou)

Městský úřad Rýmařov, odbor ŽP

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna č. p. 1682/24, Moravská Ostrava,
70200 Ostrava 2 - do datové schránky

Ministerstvo obrany, Tynchova č. p. 201/1, Hradčany, 16001 Praha 6 doručovací adresa Sekce
nakládání s majetkem, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova č. p. 2687/84, 66210 Brno - do datové
schránky